

Minden játszótér tulajdonosnak és üzemeltetőnek kötelessége a játszótéren található játszótéri eszközök folyamatos ellenőrzése és karbantartása a gyártói előírások szerint.

A 78/2003. (XI.27) GKM rendelet előírja, hogy a játszótér üzemeltetője köteles Ellenőrzési és karbantartási napló-t vezetni és ebben, az ellenőrzések során feltárt hibákat és javításokat dokumentálni.

Azon túl, hogy ez a rendelet szerint kötelessége az üzemeltetőnek, nagyon fontos a játszótér biztonságos használhatóságának és minősége megóvásának szempontjából is, valamint fontos tudni, hogy az előírt ellenőrzési és karbantartási munkálatok elvégzése hiányában a garancia is elveszhet.

*A játszószerkezetek és azok részeinek ellenőrzését a következők szerint kell elvégezni:*

### **1. Rendszeres (napi) ellenőrzés szemrevételezéssel:**

Ennek során a látható károkat, veszélyforrásokat és az egyes elemek sérüléseit kell meghatározni, valamint az aljzat vizsgálatkor a kemény tárgyakat és szennyeződések. A napi használat, az időjárás hatása, valamint az esetleges vandalizmus következtében keletkező hibákat, veszélyforrásokat szűrjük ki.

Feladatok:

Ellenőrizze a köteleket, láncokat, függeszkedőket, lengőelemeket, csúszófelületeket nincsen-e rajtuk szakadás, rendellenes kopás, sérülés!

Ellenőrizze a járó-, mászó és ülőfelületeket vizsgálva, hogy van-e rajtuk rendellenes kopás, sérülés, anyaghiány!

Ellenőrizze a játék esési terét, ütéscsillapító felületét, annak egyenletességét, esetleges sérülését, hiányosságait!

Ellenőrizze a játék környezetét nincs-e veszélyforrás, idegen tárgy, gödör!

A rendkívüli károkat és töréseket azonnal meg kell szüntetni, a veszélyforrásokat el kell távolítani, a keletkezett gödröket meg kell szüntetni, az összenyomódott ütéscsillapító felületet ki kell javítani, hogy a játékok biztonsága és használhatósága az előírásoknak megfeleljen.

### **2. Időszakos ellenőrzés:**

Háromhavonta elvégzendő, részletes ellenőrzés, szemrevételezéssel és terheléspróbával, mely a játékeszköz stabilitásának és működésének felülvizsgálatára terjed ki.

Feladatok:

Ellenőrizze a szerkezetet, a tartó- és merevítő gerendákat, a járófelületeket, mellvédeket, mászófalakat, rámpákat, létrákat vannak-e rajtuk szándékos rongálásból, vagy a természetes kopásból eredő sérülések!

Ellenőrizze a csavarokat, rögzítő- és kötőelemeket, hiszen a fa természetes száradása miatt, egészen biztos, hogy a csavaroknak utána kell húzni! Figyelem a túlságosan meghúzott csavarok roncsolhatják a rostjait és ez hasadáshoz vezethet!

Ellenőrizze a vasalatokat, konzolokat, hintacsuklókat, tengelyeket, csapágyakat, hogy nincsen-e rajtuk rozsdásodás, deformitás, repedés, törés, kenőanyag hiány, mert ez nagyban befolyásolja a játékok biztonságos használhatóságát!

Ellenőrizze, az eszköz teljes felületét, figyelmet fordítva az esetleges szálkásodásra, érdesedésre!

A sérült alkatrészek azonnal javítani, vagy cserélni kell, a gyártó előírásainak megfelelő alkatrésszel!

### **3. Éves ellenőrzés (javasolt a gyártóval elvégeztetni)**

Évente legalább egyszer az operatív ellenőrzéseknél meghatározott szempontok mellett vizsgálni kell az eszközök, alapozását, és teljes vázszerkezet állapotát, a játékeszköz használatát befolyásoló változások (rozsdásodás, korrózió, korhadás, javítások alkatrészcsere, beépítések, átépítések, faanyag repedése) jelenlétét, jellegét, mértékét, illetve az azonosító (jelölő -, adat-) táblák meglétét és állapotát.

### **4. Négyévenkénti időszakos ellenőrzés:**

A vizsgálat során a játszótéri eszközök biztonságossági követelményeknek való megfelelése, azok biztonsági állapota, telepítési feltételeinek megfelelése valamint nyilvántartás dokumentációja kerül ellenőrzésre.

A fenti ellenőrzéseken túl kiemelt figyelmet kell fordítani:

- az időjárási károk miatt a fa-, fém- és felületkezelt felületek felújítási igényére
- a korrodálódott csomóponti elemek cseréjének szükségességére
- azon elemek ellenőrzésére, melyek a fagyási periódus elejétől nyugalomban voltak (pl.: vízpumpa, vizes játékok)
- intenzíven használt játékoknál szigorúbb ellenőrzést kell tartani, melyeknél az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: a használat mértéke, a vandalizmus szintje, az elemszék állapot, környezetszennyezés, a játék kora
- a játszószerkezet telepítésénél valamint a javítási és karbantartási munkálatoknál a gyerekekre leselkedő veszélyeket kiemelten kell kezelni. Kiemelt veszélyt jelentenek a hiányos és sérült elemekkel rendelkező játékok. A játékok használatát a teljes szerelési területen és ellenőrzési idő alatt meg kell tiltani.

### *Karbantartások és javítások:*

- végrehajtásuknak összhangban kell lennie a MSZ EN 1176, és a MSZ EN 1177 szabványok követelményeivel és a gyártó utasításaival
- a felhasználók – gyermekek, szülei és más érdeklődők – kizárásával kell végezni
- biztosítják az üzemeltető számára a berendezések biztonságát és működőképességét
- a rendszeres ellenőrzésekkel és a megállapított tényekkel vagy feljegyzett követelményekkel összhangban kell végrehajtani
- a karbantartást és javítást végző dolgozóknak megfelelő képzettséggel kell rendelkezniük az adott feladat jellegét illetően, tájékozottnak kell lenniük a feladatról, a termékről és az illetékeségről, beleértve a mindezekből származó felelősséget
- a kicserélt alkatrészeknek meg kell felelniük a gyártó által meghatározott specifikációknak, amelyek garantálják a tanúsított elemek további statikai zavar nélküli használatát, és a játszótér működését
- Az ellenőrzések során feltárt hibákat, javítási és karbantartási munkálatokat a gyártó által

kiadott **Ellenőrzési és karbantartási napló**-ban kell dokumentálni.

### *Játszótéri eszközök biztonsága:*

Fontos, hogy az eszközök méretei és nehézség fokozatai feleljenek meg az előírányzott korcsoportnak. A játszószer tervezésekor és kivitelezésekor figyelni kell, hogy:

- a gyermek számára a játék kockázata nyilvánvaló és előrelátható legyen
- ne keletkezzenek veszélyes helyzetek (fej vagy végtagok beszorulása)
- a játszószer szerkezeti szilárdsága megfelelő legyen
- leesés ellen védelmet biztosítson
- felnőttek részére is hozzáférhető legyen a játszószer, hogy szükség esetén segíthessenek a gyermekeknek
- játszótéri eszközök gyártásakor csak olyan anyagokat szabad felhasználni, amelyek egészségkárosodást nem okoznak.

A játszótéren betartandó egyéb, általános biztonsági intézkedések:

- a játszótéren jelzőtáblát kell elhelyezni annak megjelölésével, hogy hol található a legközelebbi segélykérési lehetőség, és fel kell tüntetni a mentők, tűzoltók, rendőrség elérhetőségeit.

- a játszótérre vezető és onnan kivezető bejárat, kijárat mindenkor hozzáférhető és akadályoktól mentes legyen.

- szükséges egy jól látható és olvasható táblán feltüntetni, hogy a „12 éven aluli gyermekek részére a játszótéren található eszközök, csak felnőtt felügyelete mellett vehetőek igénybe.”

- szükséges kihelyezni egy, a játszótérre vonatkozó azonosító táblát az alábbi adattartalommal:

-játszótér neve;

-játszótér címe;

-karbantartó személyzet, vagy szervezet telefonszáma;

-általános segélyhívó telefonszám(ok)

- a játszótéren, csak olyan játékeszközök kerülhetnek letelepítésre, melyek az MSZ EN 1176 és MSZ EN 1177 szabvány, valamint a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet előírásainak megfelelnek. A szabványnak való megfeleléséről a gyártó/forgalmazó a szükséges és érvényes dokumentumokat, tanúsítványokat köteles az üzemeltető részére átadni

- balesetek esetén a balesetre vonatkozó információkat **Baleseti Jegyzőkönyv**-ben kell rögzíteni.

## Ellenőrzési és karbantartási napló MINTA

### 1. A játszótér adatai

Játszótér neve: .....

Játszótér címe: .....

Üzemeltető: .....

A használatbavétel időpontja: .....év .....hó .....nap

Játszótéri eszközök száma: .....db

### 2. Az eszközök ellenőrzésének dokumentálása

A játszótér játékeszközeinek ellenőrzésére jogosultak a következők:

Folyamatos ellenőrzés: .....

Időszakos ellenőrzés: ... ..

Éves (átfogó) ellenőrzés: .....

A dokumentumok tárolási helye: .....

A naplók kitöltésének ellenőrzéséért felelős személy: .....

### 3. Az ellenőrzés jellege:

1. Rendszeres (napi, folyamatos) ellenőrzés;

2. Időszakos ellenőrzés;

3. Éves (átfogó) ellenőrzés;

(a megfelelő aláhúzendó)

Ellenőrzés/karbantartás dátuma: 20.....év .....hó .....nap

aláírás

<b>Ellenőrzött játszószer</b>		<b>Ellenőrzés időpontja</b>	<b>Feltárt hibák</b>	<b>Karbantartás időpontja</b>
<b>száma</b>	<b>megnevezése</b>			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Javasolt minden játszószerert feltüntetni a jegyzőkönyvben, azt is amin nem találtunk hibát. Ne legyen félreértés azzal kapcsolatban mely játszószeret kerültek ellenőrzésre.

Érdemes minden játszószerhez külön ellenőrzési protokollt is készíteni, amely az ellenőrzés lépéseit, műveleteit tartalmazza.

Például

- kötélsérülésmentessége,
- csavarok, anyák meghúzója,
- ütécscillapító felület minősége, állapota
- fa felületek minősége, szálkamentessége,
- kiegészítő elemek megléte (pl. golyók, játékelemek, homokozó eszközök).

A hibákról, sérülésekről javasolt fotódokumentációt készíteni.

A karbantartást külön dokumentálni kell. Játszószer szerkezetét, főbb elemeit érintő karbantartást a gyártóval egyeztetni kell.

## Baleseti Jegyzőkönyv MINTA

1. A baleset időpontja: 20.....év.....hó.....nap
2. A sérült kora és neme: .....év fiú/lány\*
3. A sérült viselt ruházata (lábbeli is): .....  
.....
4. A balesetet okozó eszköz megnevezése: .....  
.....
5. A baleset időpontjában a baleset helyén résztvevő gyermekek száma: .....fő
6. A baleset leírása: .....  
.....  
.....  
.....
7. A sérülések jellege (beleértve a sérült testrészt is): .....  
.....  
.....
8. A sérülést követő intézkedések: .....  
.....  
.....
9. A tanúk nyilatkozatai: .....  
.....  
.....  
.....  
.....
10. Az eszközön a baleset következtében végrehajtott változtatás: .....  
.....  
.....  
.....

\*A kívánt rész aláhúzendó

A nyomtatványt kitöltötte: .....

Aláírás: .....